

**PANO  
RAMA**



# CATÁLOGO 2024

---

Pisos Vinílicos LVT y SPC LALUR

Castillo 1485. Chacarita, CABA

 +54 9 11 6459-4009

 +54 9 11 4771-1515


[www.panoramapisos.com.ar](http://www.panoramapisos.com.ar)

[info@panoramapisos.com.ar](mailto:info@panoramapisos.com.ar)

 panoramapisosok







**LEX TOWER**  
Color Roble Canadiense



# Pisos Vinílicos

## SPC 4mm

CATEGORÍA	SPC
ESPESOR	4mm
MEDIDAS	22,5 x 123 cm
TERMINACIÓN	Texturado
INSTALACIÓN	Click con manta
MT2 POR CAJA	2,214 mt2

Cuenta con certificaciones de Alemania, China y Estados Unidos, que avala que es un piso ecológico, higiénico, y no necesita de mantenimiento.

Está compuesto por fibra de vidrio, carbonato de calcio y zinc; lo cual ayuda a que el LVT (luxury vinyl tile) sea estable y no sufra cambios a los diferentes climas.

### COLORES DISPONIBLES

Caribe



Norway



Roble Canadiense



Krystal



## SPC



Resistente al Agua



Resistente a rayos UV



Libre de Ftalatos



A prueba de manchas



Resistente a impactos



A prueba de fuego



Pet Friendly



Sistema Click

Los pisos vinílicos LALUR cuentan con certificaciones de calidad de Floor Score y German Standard, entre otras, y de cuidado ambiental de SCS Global Services.



# Pisos Vinílicos

## SPC 6mm

CATEGORÍA	SPC
ESPESOR	6mm
MEDIDAS	22,5 x 123 cm
TERMINACIÓN	Texturado
INSTALACIÓN	Click con manta
MT2 POR CAJA	1,384 mt2

Cuenta con certificaciones de Alemania, China y Estados Unidos, que avala que es un piso ecológico, higiénico, y no necesita de mantenimiento.

Está compuesto por fibra de vidrio, carbonato de calcio y zinc; lo cual ayuda a que el LVT (luxury vinyl tile) sea estable y no sufra cambios a los diferentes climas.

### COLORES DISPONIBLES

Titanium



Roble Canadiense



## SPC



Resistente al Agua



Resistente a rayos UV



Libre de Ftalatos



A prueba de manchas



Resistente a impactos



A prueba de fuego



Pet Friendly



Sistema Click

Los pisos vinílicos LALUR cuentan con certificaciones de calidad de Floor Score y German Standard, entre otras, y de cuidado ambiental de SCS Global Services.





# Pisos de Madera SPC 8,2mm

## ROCAMADERA



CATEGORÍA	SPC
ESPESOR	8,2mm
MEDIDAS	17 x 122 cm
TERMINACIÓN	Natural
INSTALACIÓN	Click con manta
MT2 POR CAJA	1,66 mt2

Cuenta con certificaciones de Alemania, China y Estados Unidos, que avala que es un piso ecológico, higiénico, y no necesita de mantenimiento.

Está compuesto por fibra de vidrio, carbonato de calcio y zinc; lo cual ayuda a que el LVT (luxury vinyl tile) sea estable y no sufra cambios a los diferentes climas.

## SPC



Resistente al Agua



Resistente a rayos UV



Libre de Ftalatos



A prueba de manchas



Resistente a impactos



A prueba de fuego



Pet Friendly



Sistema Click

Los pisos vinílicos LALUR cuentan con certificaciones de calidad de Floor Score y German Standard, entre otras, y de cuidado ambiental de SCS Global Services.







**Domicilio Particular**  
Color Roble Canadiense



# Pisos Vinílicos

## LVT 3mm

CATEGORÍA	LVT
ESPESOR	3mm
MEDIDAS	228,6 x 1219 mm
TERMINACIÓN	Texturado
INSTALACIÓN	Pegado
MT2 POR CAJA	3,34 mt2

Cuenta con certificaciones de Alemania, China y Estados Unidos, que avala que es un piso ecológico, higiénico, y no necesita de mantenimiento.

Está compuesto por fibra de vidrio, carbonato de calcio y zinc; lo cual ayuda a que el LVT (luxury vinyl tile) sea estable y no sufra cambios a los diferentes climas.

### COLORES DISPONIBLES

Caribe



Krystal



Norway



Roble Canadiense



Vintage



Teca Brasileira



## LVT



Resistente al Agua



Resistente a rayos UV



Libre de Ftalatos



A prueba de manchas



Resistente a impactos



A prueba de fuego



Pet Friendly



Sistema Pegado

Los pisos vinílicos LALUR cuentan con certificaciones de calidad de Floor Score y German Standard, entre otras, y de cuidado ambiental de SCS Global Services.



# Pisos Vinílicos

## LVT 5mm

CATEGORÍA	LVT
ESPESOR	5mm
MEDIDAS	22,86 x 121,92 cm
TERMINACIÓN	Texturado
INSTALACIÓN	Pegado
MT2 POR CAJA	2,23 mt2

Cuenta con certificaciones de Alemania, China y Estados Unidos, que avala que es un piso ecológico, higiénico, y no necesita de mantenimiento.

Está compuesto por fibra de vidrio, carbonato de calcio y zinc; lo cual ayuda a que el LVT (luxury vinyl tile) sea estable y no sufra cambios a los diferentes climas.

### COLORES DISPONIBLES

Teca Brasileira



Roble Canadiense



## LVT



Resistente al Agua



Resistente a rayos UV



Libre de Ftalatos



A prueba de manchas



Resistente a impactos



A prueba de fuego



Pet Friendly



Sistema Pegado

Los pisos vinílicos LALUR cuentan con certificaciones de calidad de Floor Score y German Standard, entre otras, y de cuidado ambiental de SCS Global Services.









# Pisos Vinílicos

## LVT 3mm

### BALDOSA SIMIL CEMENTO ALISADO



CATEGORÍA	LVT
ESPESOR	3mm
MEDIDAS	95 X 95 cm
TERMINACIÓN	Texturado
INSTALACIÓN	Pegado
MT2 POR CAJA	7,24 mt2

Cuenta con certificaciones de Alemania, China y Estados Unidos, que avala que es un piso ecológico, higiénico, y no necesita de mantenimiento.

Está compuesto por fibra de vidrio, carbonato de calcio y zinc; lo cual ayuda a que el LVT (luxury vinyl tile) sea estable y no sufra cambios a los diferentes climas.

## LVT



Resistente al Agua



Resistente a rayos UV



Libre de Ftalatos



A prueba de manchas



Resistente a impactos



A prueba de fuego



Pet Friendly



Sistema Pegado

Los pisos vinílicos LALUR cuentan con certificaciones de calidad de Floor Score y German Standard, entre otras, y de cuidado ambiental de SCS Global Services.





## TIPOS DE INSTALACIÓN



### SISTEMA DE PEGADO

En el sistema pegado, las tablas o baldosas de vinilo se adhieren directamente al subsuelo mediante el uso de un adhesivo específico para pisos vinílicos. Este método es ideal para áreas donde se requiere una conexión más sólida y se anticipa un uso intensivo del suelo, como en entornos comerciales o residenciales de alto tráfico.








### SISTEMA CLICK

El sistema click es fácil y económico. No se requiere pegamento, ya que las tablas se encajan entre sí, flotando sobre el subsuelo. Esto significa que el piso no se adhiere al subsuelo directamente, lo que facilita la instalación y permite una mayor flexibilidad si se desea cambiar el piso en el futuro.



## VARIEDADES



Los pisos vinílicos LALUR cuentan con certificaciones de calidad de Floor Score y German Standard, entre otras, y de cuidado ambiental de SCS Global Services.



## CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

**BASA**  
BASEMENT BAR  
& RESTAURANT

 **SportClub**

**Grisino**  
Ropa para jugar

 CENTRO  
CULTURAL  
**RECOLETA**

**BRØER**

**O·P·I**

**LA CARDEUSE**



**mirabilia**<sup>★</sup>  
DESARROLLOS

 **DAVID  
CIPOLLA**

  
CONSTRUCTORA  
**SANTIAGO**

GRUPO  
**dietrich** 

**XL**  
EXTRA  
LARGE

**GSA ARQS**  
DEANE · PEREZ · ANDRICH · SUAREZ · ABOY

**GREY**

**ARQTIPO**

**G&D**  
DEVELOPERS

**PANO  
RAMA**



---

Una división de Panorama Group